



MĚSTSKÝ ÚŘAD STÁRKOV, okres Náchod
Došlo dne: 24. 11. 2009
Čís. jedn.: 5/24/2009/14
počet listů/příloh: 18

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV
odbor výstavby
nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

Číslo jednací: Výst./3230/2009/No
Oprávněná úřední osoba: Nováková Darina
Telefon: 491 485 053, linka 37
E-mail: novakova@mestohronov.cz

Hronov, dne 24. 11. 2009

Žadatel:

1. Jiří Tuček (ročník 1949), Bystré 70, 549 31 Hronov I
2. Marie Tučková (ročník 1951), Bystré 70, 549 31 Hronov I

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hronov, odbor výstavby, jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a věcně příslušný podle § 10 správního řádu a § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) ve vazbě na § 190 odst. 2 stavebního zákona v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 16. 10. 2009 podali

pan **Jiří Tuček**, nar. 15. 10. 1949, bytem **Bystré 70, 549 31 Hronov I** a
paní **Marie Tučková**, nar. 17. 1. 1951, bytem **Bystré 70, 549 31 Hronov I**

(dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení stavební úřad Hronov v souladu s ustanovením § 69 správního řádu **vydává** podle § 76, § 77 odst. 1 písm. a/, § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby č. 936

„Vrtaná studna u č.p. 70 Bystré“

(dále jen „stavba“) na pozemku p.p.č. 10 v katastrálním území Bystré u Stárkova.

Předmětná stavba v sobě zahrnuje umístění nové studny, včetně vodovodní a elektrické přípojky vedoucí od studny do rodinného domu. Studna bude sloužit jako vlastní zdroj podzemní vody k zásobování stávajícího rodinného domu vodou pitnou. Studna bude vrtaná do hloubky cca 17,0 m se vstupní manipulační šachtou z betonových skruží o průměru 1,0 m a výšce 2,00 m s převýšením nad terén. Zakryta bude zákrytovou deskou. Předpokládaná průměrná spotřeba vody ze studny bude cca 240 m³/rok tj. cca 600 l/den. Pro dané území existuje platný územní plán.

Stavební úřad Hronov podle § 79 a § 92 stavebního zákona **stanoví podmínky** pro umístění stavby, ochranu území a pro projektovou přípravu stavby tj. zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu (vodoprávnímu) řízení:

1. Stavba bude umístěna takto (všechny pozemky jsou v katastrálním území Bystré u Stárkova):
 - a) vrtaná studna bude na pozemku p.p.č. 10 v jeho severovýchodní části, ve vzdálenosti cca 3,25 m od hranice se sousedním pozemkem p.p.č. 11 a ve vzdálenosti cca 5,85 m od břehové hrany Bysterského potoka (ČHP 1-01-03-027) a ve vzdálenosti cca 3,40 m od průsečíku tří pozemků p.p.č. 10, p.p.č. 11 a p.p.č. 982/3 (měřeno osově na střed studny),

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Připomínky veřejnosti nebyly v rámci prováděného územního řízení uplatněny.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení (§ 4 odst. 2 a 4 správního řádu):

- Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provedení stavby (stavební povolení), ani povolení k odběru vody ze studny tj. povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. O takové povolení je žadatel povinen požádat příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad, kterým je v daném případě Městský úřad Hronov, odbor výstavby. Žádost bude podána se všemi přílohami podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů, v platném znění.
- Územní rozhodnutí má platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena (§ 93 stavebního zákona).
- Vydáním rozhodnutí se rozumí předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení a dále vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou (§ 71 odst. 2 písm. a/, c/ správního řádu).
- Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou (§ 92 odst. 4 stavebního zákona).
- Doručování písemností (oznámení, rozhodnutí) se řídí správním řádem, nestanovi-li stavební zákon jinak. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům se písemnost doručuje jednotlivě (§ 87 odst. 1 a § 92 odst. 3 stavebního zákona) a do vlastních rukou na dodejku (§ 19 odst. 4-6 a § 72 odst. 1 správního řádu). Nevyzvedne-li si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, platí, že se písemnost považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu). Právnícká osoba nemůže žádat o prominutí zmeškání úkonu s poukazem na to, že se na adrese jejího sídla nebo sídla její organizační složky nikdo nezdržuje (§ 21 odst. 2 správního řádu). Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se písemnost doručuje veřejnou vyhláškou (§ 87 odst. 1 a § 92 odst. 3 stavebního zákona). Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; zveřejňuje-li se ale tato písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (§ 20 odst. 1 stavebního zákona). Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (§ 25 správního řádu).
- Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné (§ 82 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému úřadu Hronov a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hronov (§ 82 odst. 2 správního řádu). Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, proti kterému rozhodnutí směřuje (které věci se týká), co se navrhuje, a podpis osoby, která je činí. Fyzická osoba uvede v odvolání své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování nebo elektronickou adresu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnícká osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu,

Stavební úřad se v prováděném řízení zabýval i otázkou vymezení okruhu účastníků řízení. Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel a obec, kde se má záměr uskutečnit, a to je v daném případě pan Jiří Tuček (ročník 1949) a paní Marie Tučková (ročník 1951), oba bytem Bystré 70, 549 31 Hronov 1 (jako žadatel) a Město Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov (jako obec). Těmto jmenovaným účastníkům řízení a zároveň všem dotčeným orgánům se doručuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě a ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou. V daném případě mezi další účastníky řízení byly zahrnuti pan Ferdinand Gorgan (ročník 1925) a paní Etelka Gorganová (ročník 1930), oba bytem Bystré 43, 549 31 Hronov 1, Královéhradecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové 8, Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště ZVHS Hradec Králové, Oblast Povodí Labe, Tyršova 59, 547 01 Náchod, Telefónica O2 Czech republic, a.s., za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4, kteří jsou vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž práva, právem chráněné zájmy či povinnosti, by mohly být tímto územním rozhodnutím přímo dotčeny.

Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 27. 10. 2009 zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zároveň k projednání předložené žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den 20. 11. 2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Při ústním veřejném jednání žadatel potvrdil, že podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace bylo i grafické vyjádření záměru, z něhož lze usuzovat jeho vliv na okolí. Nikdo z účastníků řízení ani dotčených orgánů neměl proti záměru stavby žádné námítky ani připomínky.

K výše uvedenému záměru byly předloženy tyto doklady, vyjádření a stanoviska:

- projektová dokumentace vypracovaná Ateliérem M, Pod Lesem 215, 549 32 Velké Poříčí, projektant Ing. Jaroslav Branda, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT- 0600865),
- hydrologické zhodnocení vypracované p.g. Petrem Tichým, s odbornou způsobilostí v hydrologii (č. 1542/2002),
- výpis z katastru nemovitostí, včetně kopie katastrální mapy,
- stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Labe – Pracoviště Náchod, Tyršova 59, 547 01 Náchod pod zn. ZVHS-OPL/PNA/529/09-Ing.Ku ze dne 12. 10. 2009,
- vyjádření Města Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov, ze dne 16. 09. 2009,
- vyjádření Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod pod spis.zn.:4170/2009/VYST/JH ze dne 9. 10. 2009,
- závazné stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují pod č.j.02099/BR/2009/AOPK ze dne 30. 9. 2009,
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod pod zn. 9004953/2009 ze dne 20. 10. 2009, včetně e-mail potvrzení ze dne 2. 11. 2009,
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Hradec Králové, pod č.j.: 106636/09/CHK/M00 ze dne 8. 9. 2009,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 pod zn. 21/Ko ze dne 15. 7. 2009,
- závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice pod č.j.5870/03827-ÚP/2009-1420 ze dne 4. 9. 2009.

Podle ustanovení § 90 stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele, zda-li je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby. Zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

- b) vodovodní přípojka – v délce cca 15,00 m bude na pozemku p.p.č. 10 a povede ze studny do stávajícího rodinného domu se zaústěním na jeho severovýchodní straně,
- c) elektropřípojka v délce cca 15,00 m bude na pozemku p.p.č. 10 a povede souběžně s vodovodní přípojkou se zaústěním na severovýchodní straně rodinného domu.
Umístění stavby bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje ověřený snímek katastrální mapy v měřítku 1:1000.
2. Projektová dokumentace k vodoprávnímu povolení stavby bude vypracována autorizovanou osobou pro vodohospodářské stavby a musí v ní být dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, včetně ustanovení technické normy ČSN 75 5115 - Studny individuálního zásobování vodou.
 3. Projektová dokumentace bude mimo jiné obsahovat informaci o čerpacím zařízení, které musí být opatřeno měřicím zařízením k doložení skutečného odběru, přičemž odběr podzemních vod bude žadatelem sledován a evidován. Podmínky měření a evidence odběru vody budou určeny v rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu (tj. v daném případě Městský úřad Hronov, odbor výstavby).
 4. V projektové dokumentaci pro vodoprávní povolení musí být vyloučena možnost transportu vody z vodního toku do studny (odběrného místa). Nesmí dojít k zaklesnutí povrchové vody (tj. ke ztrátám ve vodoteči) v recipientu, a to důvodů čerpání vody v údolní nivě. Pro vodoprávní povolení je nutno, aby stavebník předložil také stanovisko Místní organizace Českého rybářského svazu Stárkov. Při stavební činnosti nesmí být poškozeny břehy vodního toku Brlenka.
 5. Vrtné práce musí být prováděny speciální odbornou firmou a musí být postupováno podle doporučení v hydrogeologickém posudku, který vypracoval p.g. Petr Tichý, HYDROTREND Trutnov (č. zakázky: HT 075/09). Práce bude provádět právnická či fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. Nesmí dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot a olejů do horninového prostředí, povrchových i podzemních vod.
 6. V případě výskytu okolních vodních zdrojů je nutné před zahájením vrtných prací provést zaměření hladin těchto zdrojů a novým odběrem vody ze studny nesmí být ovlivněna vydatnost sousedních stávajících studní. Před budováním nové studny je nutné zaznamenat stavy hladiny a hloubky dna okolních studní s uvedením data těchto měření. Tyto údaje jsou výchozím podkladem pro pozdější posouzení, zda-li nedochází novým odběrem k ovlivnění již vybudovaných sousedních studní. Případné škody budou řešeny dle občansko právních předpisů.
 7. Přebytečný zemní materiál nesmí být ukládán do nivy vodního toku Bysterský potok.
 8. Před zahájením jakýchkoliv zemních prací bude nutné provést vytýčení trasy stávajících podzemních sítí a v případě jejich výskytu, dodržet ochranná pásma těchto sítí. Jedná se hlavně o sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., které se v zájmovém území stavby nachází, podmínky budou upřesněny ve vodoprávním rozhodnutí o povolení stavby. Dále je nutné dodržet podmínky ochrany nadzemních sítí energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Od vrchního vedení musí být dodržena vzdálenost dle ČSN 33 33 01 a dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění:

Dne 16. 10. 2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Z předložené žádosti a přiložených dokladů vyplývá, že se jedná o umístění nové studny, která bude sloužit jako vlastní zdroj podzemní vody k zásobování stávajícího rodinného domu vodou pitnou. Studna bude vrtaná do hloubky cca 17,0 m se vstupní manipulační šachtou z betonových skruží o průměru 1,00 m a výšce cca 2,00 m s převýšením nad terén. Zakryta bude zákrytovou deskou. Předpokládaná průměrná spotřeba vody ze studny bude cca 240 m³/rok tj. cca 600 l/den. Součástí umístění studny je vodovodní a elektrická přípojka vedoucí od studny do rodinného domu v délkách cca 15,0 m. Jímáním vody z nové studny by nemělo dojít k ovlivnění zdrojů podzemní vody v dané lokalitě. Pro dané území existuje platný územní plán.

identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování (§ 82 odst. 2 správního řádu). K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve (§ 82 odst. 4 správního řádu).

- Při vzájemné komunikaci s Městským úřadem Hronov, odborem výstavby vždy uvádějte všechny identifikační údaje, zejména číslo jednací, pod kterým je příslušná záležitost vyřizována. Jeho neuvedení by mohlo způsobit nedorozumění při vyřizování příslušné záležitosti (§ 37 odst. 2 správního řádu).
- Informace o pracovní době pracovníků Městského úřadu, ve kterých je otevřena i podatelna Městského úřadu Hronov, jsou zveřejněny na úřední desce a uvedeny na webových stránkách města Hronov www.mestohronov.cz (§ 26 odst. 1 správního řádu).

Poučení účastníků (§ 68 odst. 1, odst. 5 správního řádu):

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u odboru výstavby Městského úřadu Hronov (§ 81 odst. 1, § 83 odst. 1, § 86 odst. 1 a § 89 odst. 1 správního řádu).



Ing. Václav Soukup
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč a byl zaplacen dne 20. 11. 2009.

Příloha:

- grafická příloha rozhodnutí (ověřený situační výkres v měřítku 1:1000) - bude předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- ověřená projektová dokumentace - bude předána žadateli a Městu Stárkov po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Doklad o doručení této písemnosti veřejnou vyhláškou:

- Prostřednictvím úřední desky:

datum vyvěšení (vč. podpisu a úředního razítka):

datum sejmutí (vč. podpisu a úředního razítka):

26. 11. 2009
MĚSTO STÁRKOV
549 36 Stárkov 82 ①
tel. 491 487 131
IČO 002 73 066, DIČ CZ00273066

- Prostřednictvím elektronické úřední desky:

datum vyvěšení (vč. podpisu a úředního razítka):

datum sejmutí (vč. podpisu a úředního razítka):

26. 11. 2009
MĚSTO STÁRKOV
549 36 Stárkov 82 ①
tel. 491 487 131
IČO 002 73 066, DIČ CZ00273066

Toto rozhodnutí se doručí:

- *Účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně na dodejku):*
 1. Jiří Tuček (ročník 1949), Bystré 70, 549 31 Hronov 1
 2. Marie Tučková (ročník 1951), Bystré č.p. 70, 549 31 Hronov 1
 3. Město Stárkov, Stárkov č.p. 82, 549 36 Stárkov

- *Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):*
 1. Ferdinand Gorgan (ročník 1925), Bystré 43, 549 31 Hronov 1
 2. Etelka Gorganová (ročník 1930), Bystré 43, 549 36 Stárkov
 3. Královéhradecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice
 4. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové 8
 5. Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště ZVHS Hradec Králové, Oblast Povodí Labe, Tyršova 59, 547 01 Náchod
 6. Telefónica O2 Czech republic, a.s., za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 záložní adresa: Guldenerova 19, P.O.BOX 03, 303 03 Plzeň

- *Dotčeným orgánům (doporučeně na dodejku):*
 1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská č.p. 59, 549 54 Police nad Metují 1

- *Na vědomí (obyčejně):*
 1. Petr Tichý, Přátelství 316, 541 02 Trutnov (hydrogeolog)
 2. Atelier M, Pod Lesem 215, 549 32 Velké Poříčí (projektant)