



109330/2016/KHK



KUKHK-29878/ZP/2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

## Obdrží viz rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

KUKHK-97131/ZP/2016-Po

25.10.2016

Odbor | oddělení

odbor životního prostředí

a zemědělství

oddělení EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail

Ing. Martina Poláková / 183

[mpolakova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mpolakova@kr-kralovehradecky.cz)

Počet listů: 8

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 0

Sp.znak, sk.režim: 208.3,V10

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:

**záměr „III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov“**

nebude posuzován podle zákona EIA.

### Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 21.09.2016 oznámení záměru „III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“). Oznamovatelem záměru je společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. Oznámení záměru vyhotovila společnost EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové.

Dne 29.09.2016 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Stárvov a Královéhradecký kraj, krajský úřad požádal ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních deskách. Dobu zveřejnění podle ust. § 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně 15 dnů. Zároveň krajský úřad požádal v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona EIA dotčené územní samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání písemných vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad dále informoval, že do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí ([http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100\\_cr](http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr)), kód záměru HKK835.

Dne 29.09.2016 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné nahlížet do oznámení záměru, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 20.10.2016.

#### Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 20.10.2016, č.j.: KUKHK-29878/ZP/2016 – Po, ev.č.: 100572/2016/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 05.10.2016, č.j.: KUKHK-32098/KH/2016,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 06.10.2016, č.j.: KSHSK 29952/2016/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 18.10.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1612994.001/16/KDR,
- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, ze dne 05.10.2016, č.j.: MUNAC 55617/2016/ŽP,
- stanovisko Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, ze dne 11.10.2016, č.j.: 03096/VC/16.

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků vneseny námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila. Z obdržení vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů k předloženému oznámení záměru nevyvstal požadavek na posuzování záměru podle zákona EIA.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém vyjádření ze dne 06.10.2016, č.j.: KSHSK 29952/2016/HOK.HK/Hr, souhlasí se záměrem a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 05.10.2016, č.j.: KUKHK-32098/KH/2016, nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém vyjádření ze dne 20.10.2016, č.j.: KUKHK-29878/ZP/2016 – Po, ev.č.: 100572/2016/KHK, nemá z hlediska orgánu ochrany ovzduší, z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany vod k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (dále jen „CHKO Broumovsko“), ve svém stanovisku ze dne 11.10.2016, č.j.: 03096/VC/16, souhlasí se závěry a podmínkami stanovenými pro realizaci záměru v předloženém oznámení záměru a konstatuje, že konkrétní opatření pro realizaci záměru převezme CHKO Broumovsko formou podmínek do následujících řízení.

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, ze dne 05.10.2016, č.j.: MUNAC 55617/2016/ŽP, nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“), ve svém stanovisku ze dne 18.10.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1612994.001/16/KDR, upozorňuje z hlediska ochrany přírody na platnou legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny. ČIŽP z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství a ochrany lesa nemá připomínky k předloženému oznámení záměru.

#### **Podklady pro vydání rozhodnutí:**

- oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona EIA,
- vyjádření obdržena k záměru podle § 6 odst. 7 zákona EIA.

### **ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU**

**Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 3 zákona EIA**  
III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov

Záměr „III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov“ naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona EIA.

#### **Oznamovatel záměru:**

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

#### **Kapacita (rozsah) záměru:**

Délka opěrné zdi: 200,0 m.

Volná šířka objektu: 3,5-5,5 m + zpevněná krajnice proměnlivé šířky.

Výška nad dnem: 3,5 m – 5,0 m.

Šířka dřívku: 0,4 m + 0,25 m kamenný obklad líce.

Zatížení a zatížitelnosti: navrženo dle ČSN EN 1991-1, ČSN EN 1991-2.

#### **Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):**

Kraj: Královéhradecký

Město: Stárkov

K.ú.: Stárkov

### **Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:**

Předmětem záměru jsou opravy stávající opěrné zdi včetně opravy souvisejících stavebních objektů. Zejména se jedná o nahrazení stávající nevyhovující kamenné opěrné zdi novou opěrnou zdí, opravu komunikace v celé délce opěrné zdi. V rámci stavby je nutno s ohledem na rozsah výkopových prací zabezpečit svah nad opravovanou zdí a kanalizační potrubí uložené v komunikaci. Stávající směrové a výškové vedení stavby bude zachováno. V rámci opravy komunikace dojde k úpravě stávající deformované nivelety. Nová opěrná zeď bude kopírovat stávající stav.

### **Stručný popis technického a technologického řešení záměru:**

Oprava opěrné zdi včetně souvisejících stavebních objektů bude probíhat v rozsahu stávající opěrné zdi. Stávající opěrná zeď je situovaná podél silnice III. třídy č. 30118 v obci Stárkov. Opěrná zeď se nachází v intravilánu obce Stárkov v katastrálním území Stárkov. Opěrná zeď zajišťuje stabilitu pozemní komunikace vedené v dotčeném úseku obce souběžně s vodním tokem – potokem Dřevíč.

Opravou opěrné zdi včetně dotčených stavebních objektů dojde k odstranění současného nevyhovujícího technického stavu a bude zajištěna vyšší bezpečnost provozu a delší životnost celé konstrukce. Provedením opravy nedojde k navýšení dosavadních parametrů stavby. Stávající vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby bude zachováno.

Oprava se provádí v rozsahu stávajících stavebních objektů. V rámci opravy dojde k nahrazení stávající nevyhovující opěrné zdi novou železobetonovou úhlovou zdí. Opěrná zeď bude na líci upravena kamenným obkladem. Na železobetonové římse bude osazeno zábradelní mostní svodidlo na úroveň zadržení H2. V rámci opravy opěrné zdi dojde k provedení souvisejících stavebních objektů. Jedná se o objekty komunikace.

V rámci opravy komunikace dojde k úpravě stávající deformované nivelety. Nová opěrná zeď bude kopírovat stávající stav. Využití území bude beze změn, zůstává původní využití. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

#### Objekty pozemních komunikací

SO 101 Komunikace km 2,191 – km 2,337

SO 102 Komunikace km 2,337 – km 2,391

#### Mostní objekty a zdi

SO 251 Opěrná zeď km 2,191 – km 2,337

SO 252 Opěrná zeď km 2,337 – km 2,391

Po dobu výstavby je doprava na silnici III/30118 zcela uzavřena. Veškerý provoz bude převeden na objízdnou trasu.

Stavba je provedena v jedné etapě. Výstavba opěrné zdi může být s ohledem na nutnost těsněného zapažení ve vodním toku prováděna po částech.

Pro přístup na stavbu budou využity stávající veřejně přístupné pozemní komunikace v obci Stárkov - stávající komunikace III/30118.

### **Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů:**

#### Vlivy na ovzduší

Realizací záměru nedochází ke zvýšení prašnosti ani ke vzniku emisí znečišťujících látek, které by významným způsobem zatěžovaly předmětné území nad stávající stav.

## Hluk

Nejbližší chráněné objekty se nalézají v bezprostřední blízkosti záměru. Jedná se stávající rodinné domy podél komunikace III/30118 v obci Stárkov. Realizace záměru nezpůsobí navyšování hlukové zátěže v předmětné lokalitě, jelikož provoz záměru není svázán ani spjat se zdroji, které by hlukovou zátěží ovlivňovaly.

## Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizace záměru neovlivní odtokové poměry v území. Provozem záměru nebudou produkovány splaškové ani technologické vody.

Dešťové vody - odvodnění řešených zpevněných ploch bude řešeno stávajícím způsobem, tzn. přes silniční vpusti do koryta potoka. Realizací záměru dojde pouze k výměně dožilých vpustí a šachet, stokových potrubí a úpravě vyústění.

## Vlivy na půdu

V rámci realizace záměru dojde k trvalému i dočasnému záboru v rámci ochrany pozemků ze zemědělského půdního fondu (chráněná krajinná oblast II.- IV. zóna). Dočasné zábory pozemků budou v rozsahu výkopových prací v korytě vodního toku a v rozsahu provedení konstrukce pažení koryta. Po provedení prací budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu.

## Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenacházejí.

## Flóra, fauna, ekosystémy

Záměr nezasáhne do koridoru územního systému ekologické stability. Předkládaným záměrem nebudou dotčena žádná biocentra ani biokoridory.

## Natura 2000

V místě záměru je vymezena Evropsky významná lokalita Metuje - Dřevíč. Přílohou oznámení záměru podle zákona EIA je vyhodnocení vlivu záměru „III/30118 Stárkov – opěrná zeď“ na území soustavy Natura 2000, které vypracovali v srpnu 2016 Mgr. Alice Háková a Mgr. Jan Losík, PhD., kteří jsou držiteli autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Na základě charakteru záměru, umístění záměru a informací o výskytu předmětu ochrany evropsky významné lokality dojde realizací záměru k ovlivnění populace mihule potoční. S ohledem na rozsah záměru byl vliv vyhodnocen jako mírně negativní. Ve vyhodnocení vlivu na soustavu Natura 2000 jsou pro minimalizaci ovlivnění navržena následující opatření, *Cit:*

- „Před začátkem stavebních prací proběhne odlov a následný transfer dospělců i minoh. Práce provede odborně způsobilá osoba. Místo transferu bude odsouhlaseno Správou CHKO Broumovsko. Jako vhodné se jeví přírodě blízký úsek nad obcí Stárkov.
- Zásah do koryta toku včetně odlovu jedinců a přesunu náplavů proběhne od 15.7.
- Přesun bahnitopísčitých náplavů z míst narušených při stavbě, do části zvodnělého koryta, proběhne po jednotlivých úsecích pod dohledem odborně způsobilé osoby.
- Pro diverzifikaci břehu a na podporu vzniku nových náplavů je žádoucí na vhodných místech instalovat do koryta toku mrtvé dřevo. Přesné umístění bude zapracováno do projektové dokumentace po konzultaci s pracovníky Správy CHKO Broumovsko.
- Před zahájením stavby bude vypracován povodňový a havarijný plán, který bude odsouhlasen Povodím Labe a Správou CHKO Broumovsko. Je žádoucí, aby při provádění stavby byla na konci úseku instalována norná stěna, která zachytí případné unikající ropné látky.

- Stavební mechanismy budou parkovat na zpevněných plochách mimo bezprostřední okolí toku. Budou instalovány záchytné vany proti úniku pohonných hmot.“ *Konec citace.*
- Pro kontrolu navržených zmírňujících opatření doporučujeme při stavbě účast odborně způsobilé osoby, biologického dozoru stavby.

V závěru vyhodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 zpracovatelé konstatují, že realizace záměru nebude mít významný vliv na celistvost a předměty ochrany území soustavy 2000.

### Krajina

Realizací posuzovaného záměru nedojde k negativnímu vlivu na krajinný ráz.

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Území nelze označit za prostor historického, kulturního nebo archeologického významu, i když pochopitelně vzhledem k historii osídlení nelze vyloučit při provádění zemních prací archeologické nálezy. V takovém případě je nezbytné postupovat v souladu s příslušnou legislativou.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov“ bude posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov“ nebude posuzován podle zákona EIA.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle § 16 zákona EIA a doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Stárkov a Královéhradecký kraj, jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyzrozumět o tom krajský úřad.

Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr „III/30118 Stárkov – Oprava opěrné zdi Stárkov“ nebude posuzován podle zákona EIA.

## Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

-otisk úředního razítka-

z p. Ing. Martina Poláková  
odborná referentka na úseku posuzování  
vlivů na životní prostředí

**Královéhradecký kraj a Město Stárvkov se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ustanovení § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu.** Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník: KUKHK-29878/ZP/2016 - Po

### Účastníci řízení:

SÚS Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, zastoupená Ing. Ivanem Šírem, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

### Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde
- 2) Město Stárvkov, Stárvkov 82, 549 36 Stárvkov

### Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Stárvkov, Stárvkov 82, 549 36 Stárvkov
- 4) Městský úřad Hronov, nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov
- 5) Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
- 6) Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská59, 549 54 Police nad Metují

### Na vědomí:

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové